

<c12> Composant (niveau 12)

Description :

Élément englobant qui désigne une partie subordonnée de douzième niveau des unités documentaires en cours de description. Les composants peuvent être, soit non numérotés <c>, soit numérotés <c01>, <c02>, etc. Les composants numérotés de <c01> à <c12> permettent d'emboîter correctement jusqu'à 12 niveaux.

Voir les descriptions des éléments Composant non numéroté <c> et Composant (niveau 1) <c01> pour des informations complémentaires.

Peut contenir :

accessrestrict, accruals, acqinfo, altformavail, appraisal, arrangement, bibliography, bioghist, controlaccess, custodhist, dao, daogrp, descgrp, did, dsc, fileplan, head, index, note, odd, originalsloc, otherfindaid, phystech, prefercite, processinfo, relatedmaterial, scopecontent, separatedmaterial, thead, userrestrict

Peut être contenu dans :

c11

Attributs :

ALTRENDER	#IMPLIED, CDATA
AUDIENCE	#IMPLIED, external, internal
ENCODINGANALOG	#IMPLIED, CDATA
ID	#IMPLIED, ID
LEVEL	#IMPLIED, class, collection, file, fonds, item, otherlevel, recordgrp, series, subfonds, subgrp, subseries
OTHERLEVEL	#IMPLIED, NMTOKEN
TPATTERN	#IMPLIED, NMTOKEN

Exemple :

Voir l'exemple dans la description de l'élément Composant (niveau 1) <c01>.