

## **<div> Subdivision de texte**

### **Description :**

Élément générique qui désigne une section importante de texte à l'intérieur de l'élément Préliminaires <frontmatter>, par exemple une page de titre, une préface, des remerciements ou des instructions pour utiliser un instrument de recherche. On utilise l'élément Intitulé <head> pour expliciter la nature de l'élément <div>.

### **Peut contenir :**

address, blockquote, chronlist, div, head, list, note, p, table

### **Peut être contenu dans :**

div, frontmatter

### **Attributs :**

ALTRENDER	#IMPLIED, CDATA
AUDIENCE	#IMPLIED, external, internal
ID	#IMPLIED, ID

### **Exemple :**

```
<frontmatter>
<div>
<head>Introduction</head>
<p>Les manuscrits conservés dans la bibliothèque de l'Institut, au nombre de
3800, ont une double origine. Une première série comprend les manuscrits de
l'ancienne bibliothèque de la ville de Paris [...]. Une seconde série est formée
de documents provenant des anciennes Académies royales d'architecture et des
Sciences [...]</p>
</div>
<div>
<head>Concordance du catalogue de Hubert-Pascal Ameilhon avec la numérotation
actuelle (numéros 1-835)</head>
<p>[...]</p>
</div>
</frontmatter>
```